



# Dostępność Plus

Ministerstwo Zdrowia

---

**Raport z audytu końcowego szpitala  
Powiatowego  
wniosek o powierzenie grantu nr W-4923  
przygotowany w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia**

---

# 1. Wprowadzenie

Raport odnosi się do oceny końcowej dostępności szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegającej na podsumowaniu realizacji projektu grantowego. Celem przeprowadzonych działań audytowych jest weryfikacja zgodności stanu faktycznego po zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu ze stanem deklarowanym we wniosku o powierzenie grantu tj. weryfikacja poprawności realizacji projektu grantowego.

Ponadto, audyt odnosi się do ogólnej oceny poprawy dostępności szpitala, w tym zawiera rekomendacje co do najważniejszych zmian zasadnych do wprowadzenia celem osiągnięcia jeszcze większego poziomu dostępności szpitala.

Przeprowadzony audyt jest jednym z elementów finalnej akceptacji wydatków przez Grantodawcę, określonych we Wniosku oraz Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia (dalej: HRP). Podczas audytu weryfikowany był stan realizacji wszystkich zadań zaplanowanych w HRP oraz przede wszystkim ich zgodność ze Standardami Dostępności. Należy mieć na uwadze fakt, że nawet jeśli audyt potwierdzi, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo od strony merytorycznej, nie wyklucza to wystąpienia sytuacji, w której dany wydatek nie zostanie zaakceptowany finalnie przez Grantodawcę (np. z powodu błędów w fakturach, płatnościach, rozeznaniach rynku, umowach z wykonawcami, które wpływają na kwalifikowalność wydatków).

## 2. Dane podstawowe

**2.1 Rodzaj audytu:**  końcowy SZPITAL

**2.2 Nazwa i adres placówki:** Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gustawa Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski.

**2.3 Numer wniosku o powierzenie grantu:** W-4923

**2.4 Data przeprowadzenia audytu:** 2023.09.27

**2.5 Skład Zespołu audytowego:**

Paweł Glinicki - Kierownik Zespołu audytowego

Angelika Chrapkiewicz-Gądek - Członek zespołu

Anna Czekalska - Członek zespołu

Piotr Świdorski - Członek zespołu

### 3. Wykorzystane metody badań audytowych

Tabela nr 1. Zestawienie wykorzystanych badań dla zakresu architektonicznego

Zakres standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Architektoniczny	I Dojście i parking – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	II Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	III Komunikacja pionowa – zakres z ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	IV Rejestracja i informacja – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	V Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VI Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VII Izba przyjęć/SOR – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VIII Oddział – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	IX Pomieszczenia towarzyszące – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	X Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	XI Zapewnienie wstępu do budynku psa do dogoterapii – spoza zakresu ustawy	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	XII Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad

Tabela nr 2. Zestawienie wykorzystanych badań dla zakresu cyfrowego

Zakres standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Cyfrowy	I Dostępność strony internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	II Dostępność aplikacji mobilnych – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	III Dostępne dokumenty publikowane na stronie internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	IV Dostępne treści publikowane na stronie internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	V Dostępne usługi w zakresie telemedycyny – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	VI Świadczenie usług w modelu telemedycznym – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	VII Systemy wspomagające obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	VIII Zapewnienie przez placówkę dostępu alternatywnego – zakres ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	IX Zastosowanie przez placówkę zasady tekstu łatwego do czytania – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	X Kompetencje cyfrowe personelu placówki – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	XI Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	XII Dobre praktyki w zakresie dostępności cyfrowej	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad

Tabela nr 3. Zestawienie wykorzystanych badań dla zakresu informacyjno-komunikacyjnego

Zakres standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Informacyjno-komunikacyjny	I Utworzenie i utrzymanie wsparcia komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy, zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	II Rozwiązania techniczne wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	III Opublikowanie na stronie internetowej szpitala informacji o zakresie działalności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	IV Składanie wniosku przez osobę ze szczególnymi potrzebami w zakresie poprawy komunikacji – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	V Organizacja i procedury zapewniające dostępność szpitala osobom ze szczególnymi potrzebami – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	VI Monitorowanie grupy pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	VII Dostęp alternatywny – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	VII Wnioski i skargi dotyczące dostępności (dotyczy placówek publicznych) – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	o zapewnienie dostępności wraz z raportem z wypracowanych rozwiązań – wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	IX Personel a dostępność – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	X Audyt dostępności – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	XXI Certyfikacja dostępności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	XI Raportowanie o stanie zapewniania dostępności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	XII Dobre praktyki w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	weryfikacja dokumentów, wywiad

## 4. Ogólna ocena dostępności

### 4.1 Ogólny poziom dostępności szpitala

Ogólna dostępność szpitala poprawiła się i jest na poziomie wystarczającym.

### 4.2 Zmiana poziomu dostępności względem stanu wyjściowego

#### 4.2.1 Dostępność architektoniczna

- Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (łazienek/ toalet) Szpitala Powiatowego dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami. - zadanie **zrealizowane prawidłowo lecz w niepełnym zakresie**
- Wyposażenie gabinetu zabiegowego w meble - zadanie **nie zostało zrealizowane**
- Parawan teleskopowy (mobilny) - zadanie **zrealizowano prawidłowo**



Zdjęcie nr 1: Łazienka z natryskiem



Zdjęcie nr 2: Łazienka z natryskiem



Zdjęcie nr 3: Łazienka z natryskiem



Zdjęcie nr 4: Łazienki z natryskiem, w których nie zostały zakończone prace



Zdjęcie nr 5: Parawan teleskopowy



Zdjęcie nr 6: Parawan teleskopowy

#### 4.2.2 Dostępność cyfrowa

Placówka w ramach projektu nie realizowała zadań w zakresie cyfrowym

#### 4.2.3 Dostępność informacyjno-komunikacyjna

- Realizacja szkoleń z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup pętli indukcyjnej - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup identyfikatorów - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Aparat RTG bariatryczny - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Stetoskopy - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Ciśnieniomierz na statywie - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Waga dla pacjentów bariatrycznych - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Inhalator - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej bariatryczny - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- toalety przewożne z regulowaną wysokością - zadanie **nie zostało zrealizowane**
- krzesło prysznicowe o zwiększonym udźwigu - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- kozetka lekarska regulowana o zwiększonym udźwigu - zadanie **zrealizowano prawidłowo**



- fotel do pobrań o regulowanej wysokości, z regulacją podparcia , o zwiększonym udźwigu - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- torba medyczna pierwszej pomocy z wyposażeniem - zadanie **nie zostało zrealizowane**
- stojaki teleskopowe ściennie na kroplówki, podwójne - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- maszyna do masażu - zadanie **nie zostało zrealizowane**
- elektroda do elektroterapii - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- aparat do magnetoterapii - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- stół do magnetoterapii z aplikatorem - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- aplikator mały solenoid o śr. 30cm - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- krzesło do masażu - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- wózek wielofunkcyjny - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- pionizator - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- aparat do EKG - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- wózek oddziaływy WZ-03 - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- wózek zabiegowy z wyposażeniem pozwalający na wykonanie szerokiego spectrum zabiegów przy łóżku pacjenta - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- neurostymulator - zadanie **nie zostało zrealizowane**
- Pozycjonery i podkłady pod głowę, kończyny i tyłów - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- przenośnik taśmowo-rolkowy - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- bieżnia - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową reprezentującą osoby z niepełnosprawnościami. - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- aparat do laseroterapii - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- aparat do elektroterapii - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- aparat do elektroterapii (mobilny) - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- kapilaroskop - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Szafka przyłóżkowa - zadanie **zrealizowano prawidłowo**



Zdjęcie nr 7: Certyfikat ukończenia szkolenia z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami



Zdjęcie nr 8: Pętla indukcyjna



Zdjęcie nr 9: Identyfikatory



Zdjęcie nr 10: RTG bariatryczny



Zdjęcie nr 11: Stetoskopy



Zdjęcie nr 12: Ciśnieniomierz na statywie



Zdjęcie nr 13: Waga dla pacjentów bariatrycznych



Zdjęcie nr 14: Inhalatory



Zdjęcie nr 15: Wózek bariatryczny do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej



Zdjęcie nr 16: Krzesło przysznicowe o zwiększonym udźwigu



Zdjęcie nr 17: Kozetka lekarska regulowana o zwiększonym udźwigu



Zdjęcie nr 18: Fotel do pobrań o regulowanej wysokości, z regulacją podparcia, o zwiększonym udźwigu



Zdjęcie nr 19: Podwójne stojaki teleskopowe ściennie na kroplówki



Zdjęcie nr 20: Elektroda do elektroterapii



Zdjęcie nr 21: Aparat do magnetoterapii



Zdjęcie nr 22: Stół do magnetoterapii z aplikatorem



Zdjęcie nr 23: Aplikator mały solenoid o śr. 30cm



Zdjęcie nr 24: Wózek wielofunkcyjny



Zdjęcie nr 25: Pionizator



Zdjęcie nr 26: Aparat do EKG



Zdjęcie nr 27: Wózek oddziałowy WZ-03





Zdjęcie nr 28: Wózek zabiegowy z wyposażeniem



Zdjęcie nr 29: Pozycjonery i podkłady pod głowę, kończyny i tyłów



Zdjęcie nr 30: Przenośnik taśmowo-rolkowy



Zdjęcie nr 31: Bieżnia



Zdjęcie nr 32: Umowa współpracy z organizacją pozarządową



Zdjęcie nr 33: Aparat do laseroterapii



Zdjęcie nr 34: Aparat do elektroterapii



Zdjęcie nr 35: Aparat do elektroterapii (mobilny)



Zdjęcie nr 36: Kapilaroskop



Zdjęcie nr 37: Szafka przyłóżkowa

### 4.3 Obszary dostępności spełnione przez placówkę oraz wymagające nadal poprawy

Główne zagrożenia i bariery dostępności dla pacjentów, jakie istnieją w placówce:

- brak dostępnego wejścia do placówki szpitala;
- brak systemu odnajdywania drogi np. w formie planów tyflograficznych;
- brak w pełni dostosowanej komunikacji pionowej w budynku - klatki schodowe.

Grupy pacjentów, dla których placówka jest dostępna:

- osób z niepełnosprawnością słuchu;
- osób starszych i osłabionych chorobami;
- kobiet w ciąży;
- osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
- osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci).

Grupy pacjentów, dla których placówka jest częściowo dostępna:

- osób poruszających się na wózku, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
- osób niewidomych i słabowidzących;
- osób głuchoniewidomych;
- osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);

- osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.
- osób głuchoniewidomych;

## 5. Ocena realizacji projektu pod kątem zakresu rzeczowego wniosku o powierzenie grantu oraz założeń Standardu Dostępności – ocena zrealizowania Przedsięwzięcia zgodnie z założonym celem

Zakres architektoniczny

**Numer i nazwa standardu:**

39. Toaleta 40. Natrysk

**Nazwa zadania:**

Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (łazienek/ toalet) Szpitala Powiatowego dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie lecz w nie pełnym zakresie. Miernik (Liczba wyremontowanych łazienek (toalet) - 8 szt. ) został osiągnięty częściowo. Placówka zrealizowała poprawnie pięć z ośmiu łazienek. Prace nad pozostałymi trzema toaletami nie zostały zakończone w terminie realizacji grantu. Koszt wyremontowania 3 toalet to wydatek niekwalifikowalny.

**Numer i nazwa standardu:**

56. Gabinet zabiegowy - wymagania obowiązkowe

**Nazwa zadania:**

Wyposażenie gabinetu zabiegowego w meble

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie nie zostało zrealizowane Miernik (Liczba kompletów mebli - 5 szt.) nie został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

62. Sala pacjentów

**Nazwa zadania:**

Parawan teleskopowy (mobilny)

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych parawanów - 55 szt.) nie został osiągnięty.

**Zakres cyfrowy**

Placówka nie realizowała zadań w komponentcie cyfrowym.

**Zakres informacyjno-komunikacyjny**

**Numer i nazwa standardu:**

36. Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Realizacja szkoleń z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie, zakres szkolenia zgodny z Załącznikiem nr 3 do SDS..

Miernik (liczba przeszkolonego personelu - 120 osób został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

7. Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth i inne

**Nazwa zadania:**

Zakup pętli indukcyjnej

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych pętli indukcyjnych - 3 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

40. Oznaczenia identyfikujące personel szpitala

**Nazwa zadania:**

Zakup identyfikatorów

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych identyfikatorów - 250 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Aparat RTG bariatryczny

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych aparatów RTG z detektorem - 1 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Stetoskopy

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych stetoskopów - 20 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Ciśnieniomierz na statywie

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych ciśnieniomierzy - 20 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Waga dla pacjentów bariatrycznych

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych wag - 5 szt.) został osiągnięty w pełnym zakresie.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Inhalator

**Ocena realizacji zadania:**



Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych inhalatorów - 10 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej bariatryczny

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych wózków - 6 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Toalety przewożne z regulowaną wysokością

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Miernik (Liczba zakupionych toalet przenośnych - 10 szt.) nie został osiągnięty. Płacówka nie zakupiła żadnej toalety przenośnej.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Krzesełko prysznicowe o zwiększonym udźwigu

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych krzesel prysznicowych - 5 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Kozetka lekarska regulowana o zwiększonym udźwigu

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych kozetek lekarskich - 4 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Fotel do pobrań o regulowanej wysokości, z regulacją podparcia, o zwiększonym udźwigu

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych foteli do pobrań - 3 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Torba medyczna pierwszej pomocy z wyposażeniem

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Miernik (Liczba zakupionych toreb medycznych - 3 szt.) nie został osiągnięty. Placówka nie zakupiła torby medycznej.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Stojaki teleskopowe ściennie na kroplówki, podwójne

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych stojaków do kroplówek- 35 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Maszyna do masażu

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Miernik (Liczba zakupionych maszyn do masażu - 2 szt.) nie został osiągnięty. Placówka nie zakupiła żadnej maszyny do masażu.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Elektroda do elektroterapii

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (liczba zakupionych elektrod do elektroterapii - 52 szt.) został osiągnięty w pełnym zakresie.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Aparat do magnetoterapii

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych aparatów do magnetoterapii - 2 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Stół do magnetoterapii z aplikatorem

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych stołów do magnetoterapii - 1 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Aplikator mały solenoid o śr. 30cm

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych aplikatorów - 2 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Krzeseł do masażu

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych krzeseł do masażu - 1 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Wózek wielofunkcyjny

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych wózków - 3 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Pionizator

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych pionizatorów - 1 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Aparat do EKG

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie, aparaty mobilne. Miernik (Liczba zakupionych aparatów - 3 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Wózek oddziałowy WZ-03

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (liczba zakupionych wózków oddziałowych - 8 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Wózek zabiegowy z wyposażeniem pozwalający na wykonanie szerokiego spectrum zabiegów przy łóżku pacjenta

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych wózków zabiegowych - 10 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

neurostymulator

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Szpitale nie zakupił neurostymulatora. Miernik (Liczba zakupionych neurostymulatorów - 1 szt.) nie został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Pozycjonery i podkłady pod głowę, kończyny i tyłów

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych pozycjonerów z podkładami - 20 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Przenośnik taśmowo-rolkowy

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych przenośników taśmowo-rolkowych - 4 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Bieżnia

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych bieżni - 1 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

24. Współpraca z podmiotem reprezentującym osoby ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową reprezentującą osoby z niepełnosprawnościami.

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (liczba podpisanych porozumień - 1) został osiągnięty. Organizacja pozarządowa w ramach umowy konsultowała poziom dostępności szpitala, rekomendowała usprawnienia w zakresie organizacji placówki, opiniowała dokumenty, procedury istniejące w szpitalu, rekomendowała sposoby wdrożenia wyników audytu pod kątem dostępności.

**Numer i nazwa standardu:**



23. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Aparat do laseroterapii

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych aparatów - 2 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

23. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Aparat do elektroterapii

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych aparatów - 2 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

24. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Aparat do Elektroterapii (mobilny)

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych aparatów przenośnych - 2 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

24. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Kapilaroskop

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych kapilaroskopów - 1 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Szafka przyłóżkowa

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowane poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych szafek przyłóżkowych - 25 szt.) został osiągnięty.

**Osiągnięcie wskaźników realizacji (produktu i rezultatu):**

1. Liczba pracowników placówki medycznej, którzy podnieśli kompetencje w zakresie obsługi pacjenta z niepełnosprawnościami

**Plan:** 120 osób: 110 kobiet i 10 mężczyzn.

**Realizacja:** zrealizowano

**Opis:** 120 osób zostało przeszkolonych z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami – 110 kobiet, 10 mężczyzn.

2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

**Plan:** nie dotyczy

**Realizacja:** nie dotyczy

**Opis:** nie dotyczy

3. Uczestniczenie w szkoleniu centralnym organizowanym przez Grantodawcę co najmniej 2 pracowników Grantobiorcy

**Plan:** 2 osoby

**Realizacja:** 2 osoby

**Opis:** W organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia szkoleniu centralnym dotyczącym osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi, Grantobiorca oddelegował 2 pracowników, przez co wskaźnik został osiągnięty.

## 6. Podsumowanie - wnioski i rekomendacje

### Zakres architektoniczny

Placówka pod względem podniesienia standardu architektonicznego została oceniona wystarczająco.

*Zadania zrealizowane nieprawidłowo, niezrealizowane lub zrealizowane z zastrzeżeniami – wydatki niekwalifikowalne:*

Nazwa zadania	Czego dotyczy wydatek niekwalifikowalny?
Wyposażenie gabinetu zabiegowego w meble	Placówka nie zakupiła mebli do gabinetów. Zadanie nie zostało zrealizowane. Całość kosztów zadania jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (łazienek/ toalet) Szpitala Powiatowego dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami.	Placówka zrealizowała poprawnie pięć z ośmiu łazienek. Prace nad pozostałymi trzema toaletami nie zostały zakończone w terminie realizacji grantu. Koszt wyremontowania 3 toalet to wydatek niekwalifikowalny.

### Zakres cyfrowy

Placówka pod względem podniesienia standardu cyfrowego została oceniona dobrze.

### Zakres informacyjno-komunikacyjny

Placówka pod względem podniesienia standardu informacyjno-komunikacyjnego została oceniona wystarczająco.

*Zadania zrealizowane nieprawidłowo, niezrealizowane lub zrealizowane z zastrzeżeniami – wydatki niekwalifikowalne:*

Nazwa zadania	Czego dotyczy wydatek niekwalifikowalny?
Toalety przewoźne z regulowaną wysokością	Placówka nie zakupiła toalet przewoźnych z regulowaną wysokością. Całość kosztów zadania jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
Torba medyczna pierwszej pomocy z wyposażeniem	Placówka nie zakupiła toreb medycznych pierwszej pomocy z wyposażeniem. Całość kosztów zadania jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
Maszyna do masażu	Placówka nie zakupiła maszyny do masażu. Całość kosztów zadania jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
Neurostymulator	Placówka nie zakupiła neurostymulatora. Całość kosztów zadania jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

## 7. Zestawienie obszarów standardu rekomendowanych do wdrożenia po zakończeniu realizacji projektu, celem dalszej poprawy jego dostępności

Poniższa tabela prezentuje obszary poszczególnych standardów i zadania, które przyczynią się do podniesienia dostępności placówki.

**Tabela 5**

Zakres standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Zakres realizacji	Uzasadnienie rekomendacji
Architektoniczny	56. Gabinet zabiegowy - wymagania obowiązkowe	Wyposażenie gabinetu zabiegowego w meble	Wyposażenie gabinetów podniesie dostępność placówki.
Architektoniczny	39. Toaleta – wymagania obowiązkowe	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-	Placówka powinna wyremontować pozostałe trzy łazienki

		sanitarnych (łazienek/ toalet) dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami	zgodnie ze Standardami Dostępności Szpitali (niezrealizowane zadanie z projektu)
Architektoniczny	18. Wejście do budynku – wymagania obowiązkowe	Dostosowanie strefy wejścia głównego do budynku (schody, pochylnia, drzwi)	Placówka nie posiada dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami strefy wejścia głównego
Architektoniczny	V Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zakres ustawy o dostępności	Wprowadzenie systemu odnajdywania drogi np. w formie planów tyflograficznych oraz tabliczek kierunkowych z alfabetem Braille'a	Placówka nie posiada systemu odnajdywania drogi
Architektoniczny	20. Schody wewnętrzne – wymagania obowiązkowe	Wyposażenie klatki schodowej w pochwytty na wysokościach zgodnych ze Standardem Dostępności Szpitali oraz w oznaczenia fakturowe	Placówka nie posiada w pełni dostosowanych klatek schodowych do Standardów Dostępności Szpitali
Informacyjno-komunikacyjny	22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami – wymagania obowiązkowe	Zakup toalety przenośnej (niezrealizowane zadanie z projektu).	Zakup podniesie dostępność placówki.
Informacyjno-komunikacyjny	22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami – wymagania obowiązkowe	Zakup torby medycznej (niezrealizowane zadanie z projektu).	Zakup poprawi dostępność placówki.
Informacyjno-komunikacyjny	22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami –	Zakup maszyny do masażu (niezrealizowane zadanie z projektu).	Zakup urządzenia poprawi dostępność placówki.

	wymagania obowiązkowe		
Informacyjno-komunikacyjny	22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami – wymagania obowiązkowe	Zakup neurostymulatora (niezrealizowane zadanie z projektu).	Zakup urządzenia poprawi dostępność placówki.
Informacyjno-komunikacyjny	XII Dobre praktyki w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Zakup infografiki do rejestracji	Brak alternatywnej formy komunikacji. Zakup infografiki do punktu rejestracji poprawi dostępność placówki.

### Załączniki

1. Lista sprawdzająca.
2. Wniosek o powierzenie grantu wraz z Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia.

**Podpis Kierownika zespołu:**

Paweł Glinicki - Kierownik Zespołu audytowego