POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
Sp. z o.o.
ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śl.
tel. 0*75-782-01-01
REGON 020832110 NIP 6161528548

Nr sprawy: PCZ-NZP-382/15/20

Lwówek Śl. dn. 18.09.2020 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.: „dostawy produktów farmaceutycznych".

W nawiązaniu do pytań dotyczących treści siwz, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim udziela następujących wyjaśnień:

1. Zad. nr 1, poz. 184. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.
Odpowiedź: dopuszcza się.

2. Zad. nr 1, poz. 184. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

3. Zad. nr 1, poz. 434. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego kremu ZinoDr. A konfekcjonowanego w opakowaniach po 250gramów?
Odpowiedź: dopuszcza się.

4. Zad. 19, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 19 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Wzór umowy. Czy Zamawiający w par. 3.2.1 na końcu dopisze frazę: „Zmiana cen nie nastąpi jeżeli ceny oferowane w ramach umowy są niższe od urzędowych"?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Wzór umowy. Czy Zamawiający wydłuży termin „uzupełnienia lub wymiany towaru" określony w par. 7.2. z 48 godzin na 3 dni robocze? Rozpatrzenie reklamacji wymaga weryfikacji całego procesu dostawy i kontaktu z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w tym procesie. Wykonanie tego w ciągu 48 godzin jest niemożliwe.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zad. nr 2. Czy Zamawiający wydzieli bądź wykreśli z zadania nr 2 poz. 2, 3, 20, 21?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Zad. nr 24. Czy Zamawiający poprawi dawki leku w zadaniu nr 24 następująco: 0,02g/0,2ml; 0,04g/0,4ml; 0,06g/0,6ml; 0,08g/0,8ml; gdyż tylko w takich dawkach i pojemnościach lek zarejestrowany jest na rynku polskim oraz dostępny?
Odpowiedź: tak, poprawia się dawki j.w.

9. Zad. nr 24. Czy Zamawiający wymaga aby leki w zadaniu nr 24 były zarejestrowane na terytorium całej Unii Europejskiej?
Odpowiedź: nie, Zamawiający wymaga aby leki miały dopuszczenie na terenie RP.

10. Zad. nr 24. Czy Zamawiający dopuszcza aby leki w zadaniu nr 24, by objęte dodatkowym monitorowaniem?
Odpowiedź: dopuszcza się.

11. Zad. nr 24. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane przez Wykonawcę leki zawarty w zadaniu nr 24 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów w zakresie interny, kardiologii, chirurgii, chirurgii onkologicznej potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania wszystkich zarejestrowanych dawek leku?
Odpowiedź: zamawiający nie wymaga posiadania takiej dokumentacji.

12. Zad. nr 2. Czy Zamawiający wydzieli bądź wykreśli z zadania nr 2 poz. 5, 6, 7?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Zad. nr 1 poz. 264, 265. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w toku postępowania w pakiecie wyrobu medycznego o nazwie handlowej HEMOPATCH, który jest hemostatykiem uszczelniającym wskazanym do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten może być również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. Właściwości hemostatyczne i uszczelniające zostały potwierdzone przez badania kliniczne. Hemopatch to miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego. Produkt w kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydrożel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia powierzchnię tkanki. Rozmiar: 4,5 cm /4,5 cm cm pakowany po 3szt. w opakowaniu oraz 2,7 x 2,7 cm pakowany po 5 szt
Uzasadnienie:
Opis przedmiotu zamówienia zaprezentowany przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta. Zamawiający wykluczył w sposób nieuzasadniony produkty innych producentów, dopuszczając jedynie jednego wykonawcę do realizacji zamówienia, co w efekcie stanowi naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP, art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców (art.7 PZP.) łączy się w sposób integralny z innymi zasadami i przepisami prawa zamówień publicznych, w tym z art.29 ust.3. A przepis ten jednoznacznie wskazuje, iż "opisu przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów [...]". Warto wskazać, iż przepis ten należy rozumieć szerzej, nie wyłącznie, czy ściśle w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia. Całość treści SIWZ winna być zgodna z przywołanymi powyżej zasadami gwarantującymi zachowanie równej konkurencji i jednakowego traktowania wszystkich potencjalnych wykonawców. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, posiadające porównywalne wskazania do stosowania.
Warto podkreślić, iż modyfikacja treści SIWZ w postulowanym powyżej brzmieniu pozwoli Zamawiającemu spełnić wymogi poszanowania w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zasad wskazanych w ustawie PZP (w tym w szczególności art.7 i art.29), ale także przepisów ustaw o finansach publicznych (w zakresie racjonalnego wydatkowania środków publicznych).
Pragniemy zwrócić uwagę na wyrok KIO z 17 lipca 2013 r.; sygn. KIO 1606/13, który wskazuje, iż "Samo podjęcie próby udzielenia wyjaśnień czy też udzielenie takich, które w istocie nie stanowią pełnej odpowiedzi na wniosek wykonawcy, nie może być traktowane jako wykonanie dyspozycji normy, wyrażonej w przepisie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Zdaniem KIO instytucja wyjaśnień nie służy bowiem formalnemu wykonaniu obowiązku wyartykułowanego we wskazanym przepisie. Ma ona umożliwić wykonawcom powzięcie wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego". Dlatego uprzejmie prosimy o merytoryczne ustosunkowanie się do zadanego przez oferenta pytania, odpowiedź o treści "zgodnie z SIWZ" nie będzie w tym wypadku wystarczająca, o czym stanowi przytoczony fragment wyroku KIO.
Odpowiedź: dopuszcza się. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załączniku nr 1 do siwz - znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.

14. Zad. nr 18 poz. 1. Zamawiający w zadaniu 18 poz. 1 (sevoflurane 120 op.) nie wskazał, czy wymaga dostarczenia odpowiednich parowników do sevofluranu na czas trwania umowy. Czy mając na uwadze art. 97 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 29 ust. 1 PZP Zamawiający zechce wskazać liczbę parowników oraz modele aparatów do znieczulenia, z którymi użyczone parowniki mają być kompatybilne?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiednich parowników na czas trwania umowy. Parowniki powinny być kompatybilne z butelką zespoloną z konektorem. Liczba parowników - 2, model - Excel 210.

15. Zad. nr 13 poz. 14. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 13 w pozycji 14 preparatu Plasmalyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt nie zawiera mleczanów. Produkt opakowany jest w worek Viaflo. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Zad. nr 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu w pozycji 1,2,3,4,7,8,9,10,12 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
* zastosowanie opakowań typu worek Viaflo w układzie zamkniętym może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
* redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów

* worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
* koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
* składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Zad. nr 19 poz. 3. Dotyczy załącznik nr 1 formularz ofertowo-cenowy zadanie nr 19 pozycja 3:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki edycyjnej w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na praktyczne dublowanie się z pozycją numer 1. Z naszej wiedzy na temat terapii nerkozastępczej w systemie MultiFiltrate oraz znajomości rynku wynika, że w powyższym zadaniu brakuje niezbędnego produktu leczniczego w postaci roztworu chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l służącego do wyrównywania poziomu wapnia zjonizowanego w trakcie terapii pozaustrojowej dawkowanego w proporcji 1:4 w stosunku do ilości antykoagulantu cytrynianowego.
Odpowiedź: nie doszło do pomyłki, zad. nr 19 zostaje bez zmian.

18. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: w przypadku, jeżeli lek żądany przez Zamawiającego nie jest już produkowany lub następuje jego tymczasowy brak, a nie ma leku równoważnego, którym można go zastąpić, należy dla porównania ofert wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz zapisać uwagę o jego braku.

19. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?
Odpowiedź: dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości leku podanej przez Zamawiającego. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna ilość leku była nie mniejsza niż podana w SIWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań), tj. należy przeliczyć wymaganą ilość wg. wzoru: wymagana ilość opakowań x wymagana ilość sztuk w opakowaniu, i następnie podzielić przez zmienioną ilość sztuk zawartą w oferowanym opakowaniu, zaokrąglając ilość opakowań w górę (do pełnego opakowania), zmiana wielkości opakowania dotyczy tylko konfekcjonowania.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?
Odpowiedź: dopuszcza się, o ile nie wpływa to na biodostępność substancji czynnej, jej kinetykę oraz metabolizm.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Odpowiedź: dopuszcza się.

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)
Odpowiedź: dopuszcza się, o ile margines zmian wielkości nie będzie wyższy niż 20 %.

23. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości leku podanej przez Zamawiającego. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna ilość leku była nie mniejsza niż podana w SIWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań), tj. należy przeliczyć wymaganą ilość wg. wzoru: wymagana ilość opakowań x wymagana ilość sztuk w opakowaniu, i następnie podzielić przez zmienioną ilość sztuk zawartą w oferowanym opakowaniu, zaokrąglając ilość opakowań w górę (do pełnego opakowania), zmiana wielkości opakowania dotyczy tylko konfekcjonowania.

24. Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.
Odpowiedź: dopuszcza się, jedynie w przypadku, gdy tylko takie produkty są dostępne na rynku.

25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
- zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
- zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
- zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
- zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

- zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: dopuszcza się, o ile nie wpływa to na kinetykę i biotransformację substancji czynnej.

26. Zad. nr 1 poz. 70. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 70 wyrazi zgodę na wycenę Calcium gluconicum 10% 10ml x 10 szt. dopuszczony na pozwolenie MZ w ilości 50 opakowań?
Odpowiedź: dopuszcza się.

27. Zad. nr 1 poz. 71. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 71 Calcium gluconicum 45mg jonów wapnia x 50 tabl. w ilości 10 opakowań?
Odpowiedź: dopuszcza się.

28. Zad. 1 poz. 77. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 77 wyrazi zgodę na wycenę Carbo medicinalis w dawce 200 mg x 20 szt. w ilości 50 opakowań? Lek w dawce 300 mg został wycofany?
Odpowiedź: dopuszcza się.

29. Zad. nr 1 poz. 103. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 103 miał na myśli lek w dawce 15 mg +300 mg x 10 szt? Nie ma leku w dawce 25mg + 300mg.
Odpowiedź: tak, dawka 15 mg + 300 mg x 10 szt.

30. Zad. nr 1 poz. 134. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 134 wyrazi zgodę na wycenę leku Simethicone 40 mg x 100 szt?
Odpowiedź: dopuszcza się.

31. Zad. nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1: poz. 161 -zakończona produkcja, poz. 166 – lek wycofany, poz.186- zakończona produkcja, poz. 193- zakończona produkcja, poz.288- zakończona produkcja, poz. 296 – zakończona produkcja, poz.482 – zakończona produkcja.
Odpowiedź: tak, w/w pozycje należy wykreślić.

32. Zad. nr 1 poz. 164. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 164 wyrazi zgodę na wycenę leku Monover 100mg/ml 5 ml x 5 fiolek?
Odpowiedź: dopuszcza się.

33. Zad. nr 1 poz. 195. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 195 wyrazi zgodę na wycenę kremu w poj. 20 g w ilości 20 opakowań?
Odpowiedź: dopuszcza się ale w ilości 30 op.

34. Zad. nr 1 poz. 208. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 208 wyrazi zgodę na wycenę syropu w dawce 10mg/5ml, 250 g w ilości 40 opak? Dawka 1,6mg nie jest dostępna.
Odpowiedź: dopuszcza się.

35. Zad. nr 1 poz. 230. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 230 wyrazi zgodę na wycenę syropu Kalii chloridum 782 mg jonów potasu 150 ml ? Syrop kalium gluconicum nie jest już produkowany.
Odpowiedź: dopuszcza się.

36. Zad. nr 1 poz. 281. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 281 w związku z brakiem Methotrexatu 10mg/ml; 2 ml wyrazi zgodę na wycenę Methotrexatu w dawce 50mg / ml, 0,4 ml?
Odpowiedź: dopuszcza się.

37. Zad. nr 1 poz. 282. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 282 wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci fiolek x 1 szt w ilości 50 op?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

38. Zad. nr 1 poz. 313. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 313 dopusci wycenę wapna Intersorb Plus 5 l w ilości 10 opak?
Odpowiedź: dopuszcza się.

39. Zad. nr 1 poz. 340. Prosimy Zamawiającego o określenie jaki rozmiar opatrunku należy wycenić w pakiecie nr 1 poz 340?
Odpowiedź: 15 cm x 20 cm.

40. Zad. nr 1 poz. 341. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 341 wyrazi zgodę na wycenę opatrunku o wymiarach 10x10 cm?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

41. Zad. nr 1 poz. 367. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 367 wyrazi zgodę na wycenę Pirydoxine w dawce 50mg/1 ml x 10 szt (sprowadzony na jedn.pozw.MZ)w ilości 60 opakowań? Pyridoxine w dawce 50mg/2 ml nie jest produkowany.
Odpowiedź: dopuszcza się.

42. Zad. nr 1 poz. 394. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 394 wyrazi zgodę na wycenę Protaminum sulfurocum pakowanego x 10 szt w ilości 1 opak? Opanowania x 1 szt nie są dostępne.
Odpowiedź: dopuszcza się.

43. Zad. nr 1 poz. 448. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 448 Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst, 5fiol w ilości 10 opakowań?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

44. Czy Zamawiający w pakiecie dopuści wycenę Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/wstrz.dom,1a-strzyk(Zg.MZ), który jest lekiem sprowadzonym na jednorazowe pozwolenie MZ i nie posiada karty charakterystyki jedynie stosowny dokument dopuszczający do obrotu na terenie Polski ?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

45. Zad. nr 1 poz. 459. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 459 wyrazi zgodę na wycenę Thiamine sprowadzana na jedn.pozw. MZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Zad. nr 1 poz. 473. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 473 dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Maść pięciornikowa złożona, 20 g firmy Ziaja lub Tormentile Forte, maść, 20 g,tuba firmy Farmina ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.
Odpowiedź: dopuszcza się.

47. Zad. nr 1 poz. 263. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 263 wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
Odpowiedź: nie wymaga, dopuszcza się.

48. Zad. nr 1 poz. 263. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 263 wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź: nie wymaga, dopuszcza się.

49. Zad. nr 9 poz. 3,28,34,35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 9 poz 3,28,34,35? Produkcja leków została zakończona.
Odpowiedź: tak, z zadania nr 9 wykreśla się poz. 3,28,34,35.

50. Zad. nr 11 poz. 8,21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 11 poz 8 i 21? Produkcja leków została zakończona.
Odpowiedź: tak, z zadania nr 11 wykreśla się poz. 8 i 21.

51. Zad. nr 1 poz. 213. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 213. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 213 wyrazi zgodę na wycenę preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml. W ilości 8 opakowań?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

52. Czy jako zamawiający wyrażają Państwo zgodę na dopuszczenie opakowania Jardiance 10 mg x 30 tabl. zamiast Jardiance 10mg x 28 tabl.?
Odpowiedź: dopuszcza się.

53. Wzór umowy §2 ust. 6. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy o wykreślenie zapisu, lub zmianę jego treści poprzez nadanie brzmienia: "Wszystkie zamówienia będą dostarczane do apteki szpitalnej Zamawiającego". Ewentualnie, w jeśli ze względu na szczególne potrzeby Zamawiającego, nie może przystać on na zaproponowane brzmienie, prosimy o dodanie słów „, z tym zastrzeżeniem, że pracownikowi Wykonawcy wykonującemu swoje obowiązki zapewnione zostanie bezpieczeństwo m.in. poprzez unikanie bliskich kontaktów z personelem medycznym oraz z chorymi, w szczególności poprzez zapewnienie i przestrzeganie rozdzielnych dróg dostępu/kontaktów przeznaczonych odrębnie do obsługi pacjentów oraz odrębnie do obsługi dostaw produktów leczniczych przez pracowników hurtowni farmaceutycznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zapewnia pracownikowi Wykonawcy bezpieczeństwo poprzez ograniczenie kontaktu wyłącznie do wybranych osób stosujących szczególne środki bezpieczeństwa. Jednocześnie informuję że Szpital Powiatowy w Lwówku Śląskim nie posiada oddziału zakaźnego oraz nie jest szpitalem jednoimiennym.

54. Wzór umowy §2 ust. 10. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, art. 552 k.c. nie ma zastosowania do postanowienia § 2 ust. 10 wzoru umowy.

55. Wzór umowy §4 oraz §9 ust. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §4 oraz §9 ust. 3 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: dopuszczalne zmiany postanowień umowy opisano w dziale XXIII siwz.

56. Wzór umowy §7 ust. 2. Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas ogólnokrajowego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system szczególnych środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracanym z podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku z powyższym, procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu, co należałoby uwzględnić w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego w §7 ust. 2 wzoru umowy, dlatego też prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad do 4 dni roboczych od chwili zgłoszenia nieprawidłowości.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, § 7 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy Wykonawca dokona dostawy, która nie będzie zawierała całości zamawianego towaru, Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o uzupełnienie brakującego towaru, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia towaru nie później niż w ciągu 48 h od chwili powiadomienia o braku w towarze. W przypadku gdy dostarczony towar będzie zawierał wady, będzie inny niż określony w ofercie lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o zaistniałym fakcie, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany towaru nie później niż w ciągu 96 h od chwili powiadomienia o braku w towarze lub niezgodności z ofertą lub Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia".

57. Zad. nr 1 poz. 249. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 poz 249 do osobnego zadania celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej większej liczbie oferentów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Zad. nr 1 poz. 89. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg /ml ; 2,5ml inj, x 5 amp w zadaniu nr 1 - różne produkty lecznicze, poz. 89 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań?
Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga zapisu dotyczącego substancji pomocniczych w postaci kwasu benzenosulfonowego 32% w/v, wody do wstrzykiwań.

59. Zad. nr 1 poz. 89. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg /ml ; 2,5ml inj, x 5 amp w zadaniu nr 1 - różne produkty lecznicze, poz. 89 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?
Odpowiedź: 24 miesiące.

60. Zad. nr 1 poz. 89. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg /ml ; 2,5ml inj, x 5 amp w zadaniu nr 1 - różne produkty lecznicze, poz. 89 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:
- 5 do 25 °C czy też
- 2-8°C oraz 25°C?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby okres ważności po rozcieńczeniu wynosił 24 h przy przechowywaniu w temperaturze 5-25 st. C.

61. Zad. nr 1 poz. 89. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg /ml ; 2,5ml inj, x 5 amp w zadaniu nr 1 - różne produkty lecznicze, poz. 89 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?
Odpowiedź: tak, wymaga się.

62. Zad. nr 1 poz. 90. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg /ml ; 5ml inj, x 5 amp amp w zadaniu nr 1 - różne produkty lecznicze, poz. 90 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga zapisu dotyczącego substancji pomocniczych w postaci kwasu benzenosulfonowego 32% w/v, wody do wstrzykiwań.

63. Zad. nr 1 poz. 90. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg /ml ; 5ml inj, x 5 amp amp w zadaniu nr 1 - różne produkty lecznicze, poz. 90 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby całkowity okres ważności wynosił 24 miesiące.

64. Zad. nr 1 poz. 90. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg /ml ; 5ml inj, x 5 amp amp w zadaniu nr 1 - różne produkty lecznicze, poz. 90 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:
- 5 do 25 °C czy też
- 2-8°C oraz 25°C?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby okres ważności po rozcieńczeniu wynosił 24 h przy przechowywaniu w temperaturze 5-25 st. C

65. Zad. nr 1 poz. 90. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg /ml ; 5ml inj, x 5 amp amp w zadaniu nr 1 - różne produkty lecznicze, poz. 90 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby produkt posiadał zapis pozwalający na rozcieńczenie do stężeń 0,1-2,0 mg/ml.

66. Zad. nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium besylate inj. - 25mg/2,5ml x 5amp. w zadaniu 6 - różne produkty lecznicze, poz. 2 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?
Odpowiedź: tak, wymaga się takiego zapisu.

67. Zad. nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium besylate inj. - 50mg/5ml x 5amp. w zadaniu 6 - różne produkty lecznicze, poz. 1 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?
Odpowiedź: tak, wymaga się takiego zapisu.

68. Zad. nr 1 poz. 63. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1- różne produkty lecznicze, poz. 63 (Bupivacaine-Adrenaline 0.5%; 20 ml inj x 5 fiol.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30).
Odpowiedź: tak, wymaga się.

69. Zad. nr 8. Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja Methyloprednisolone 1G inj, dopuszcza postać 1g/10ml?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

70. Zad. nr 13 poz.11. Czy Zamawiający w zadaniu 13, w pozycji 11 oczekuje zaoferowania Natrium chloratum do przepłukiwania 1 fl. 500 ml we flakonie zakończonym motylkiem, a otwór wylotowy pozwala na precyzyjne przepłukanie poprzez manualne sterowanie ciśnieniem.
Odpowiedź: Tak, zamawiajacy wymaga zaoferowania NaCl do przepłukiwań we flakonie zakończonym motylkiem z otworem wylotowym pozwalającym na przepłukanie precyzyjne przez manualne sterowanie ciśnieniem.

71. Zad. nr 13 poz. 12. Czy Zamawiający w zadaniu 13, w pozycji 12 oczekuje zaoferowania flakonów stojących z dwoma równymi płaskimi samouszczelniającymi się portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem w opakowaniu zbiorczym max. 10 flakonów ?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga zaoferowania ww. flakonów.

72. Zad. 25 poz. 1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 w poz.1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach w jednej fiolce o składzie: witamina A 3500 j.m., witamina D 220 j.m., witamina E 11,20 j.m., witamina C 125 mg, witamina B1 (tiamina)3,51 mg, witamina B2 (ryboflawina) 4,14 mg, witamina B6 (pirydoksyna)4,53 mg, witamina B12 6 µg, kwas foliowy 414 µg, kwas pantotenowy 17,25 mg, biotyna 69 µg , witamina B3 46 mg - Cernevit 750mg ?
Odpowiedź: dopuszcza się.

73. Zad. nr 25 poz. 1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 poz. nr 1 oczekuje produktu witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach w jednej fiolce bez konieczności przechowywania w lodówce (2°C-8°C) przez cały okres ważności produktu ?
Odpowiedź: dopuszcza się.

74. Zad. nr 1 poz. 235. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 1 w pozycji nr 235 produktu o takim samym

zastosowaniu klinicznym, zbilansowanego roztworu zawierającego 9 pierwiastków śladowych, charakteryzującego się zwiększoną zawartością cynku 153 µmol/10ml, zmniejszoną zawartością miedzi 4,7 µmol/10ml, w którym pierwiastki śladowe występują w postaci stabilnych soli organicznych - Nutryelt 10ml roztworu w ampułce (ilość sztuk w opakowaniu 10) ? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

75. Zad. nr 1 poz. 494, 495. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz.494 oraz 495 jednego preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – Cernevit 750mg. Preparat Cernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym.
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 800 szt. (łącznie) preparatu Cernevit w zadaniu 1 poz.494 oraz 495 zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach. Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 494 i 495 do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Zad. 12 poz. 5. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 12 w pozycji nr 5 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy z elektrolitami, glukozę oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1050 kcal, do wkłucia obwodowego – Olimel Peri N4- 1500 ml?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Zad. nr 12 poz. 2. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 12 w pozycji nr 2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy z elektrolitami, glukozę oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1400 kcal, do wkłucia obwodowego – Olimel Peri N4- 2000 ml?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Zad. nr 12 poz. 4. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 12, w pozycji nr 4 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N7E, 1000ml?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Zad. nr 12 poz. 3. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 12, w pozycji nr 3 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N7E, 1500ml?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

80. Zad. nr 12 poz. 1. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 12, w pozycji nr 1 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N7E, 2000ml?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. Zad. nr 12 poz. 6. Czy Zamawiajacy w zadaniu 12, w pozycji nr 6 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym (Aminomel 10E) 10% roztwór aminokwasów (15,6g azotu/l) standartowych z elektrolitami: Na 69mmol/l, K 45 mmol/l, Mg 5 mmol/l, Cl 90 mmol/l flakony objętość 500 ml.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

82. Zad. nr 1 poz. 356, 357. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania oraz mając na uwadze, że Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu dostosowanego do potrzeb Szpitala. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: „Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań", czy

podtrzymują Państwo zapisy SiWZ dla zadania 1 w pozycjach 356 oraz 357 do pasków które są kompatybilne z glukometrami będącymi własnością szpitala?
Odpowiedź: tak, zamawiający wymaga, aby były one kompatybilne z glukometrami będącymi własnością szpitala.

83. Zad. nr 1 poz. 356 i 357. Czy w celu ujednolicenia oferty oraz uzyskania jak najkorzystniejszych warunków zakupu, Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych GlucoDr. auto w obu w/w pozycjach, tj. poz. 356 i 357 w zad. nr 1?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ww. pasków w obu pozycjach.

84. Zad. nr 1 poz. 449. Czy Zamawiający dopuści wycenę testu konfekcjonowanego w opakowaniu zbiorczym x 25 szt. (każdy test pakowany w niezależnej saszetce)?
Odpowiedź: dopuszcza się.

85. Zad. nr 15 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści dietę Nutridrink o kaloryczności 2,4 kcl/ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: dopuszcza się.

86. Wzór umowy. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 2:
2.Strona, z której przyczyny nastąpi odstąpienie od umowy, zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. Zad. nr 25. Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania oddzielnie preparatu zawierającego witaminy rozpuszczalne w wodzie (Soluvit N) oraz oddzielnie preparat witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (Vitalipid N Adult).
Odpowiedź: dopuszcza się.

88. Pakiet 1 poz. 35. Czy Zamawiający dopuści tabletki zwykłe z przeliczeniem na 36op?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

89.Pakiet 1 poz. 45. Czy Zamawiający dopuści tabletki powlekane z przeliczeniem na 5op?
Odpowiedź: dopuszcza się.

90. Pakiet 1 poz. 51. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie po 30tabletek i zaproponowanie 27op?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

91. Pakiet 1 poz. 98. Czy Zamawiający dopuści tabletki powlekane ?
Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza tabletki powlekane, o ile nie wpływa to na kinetykę i biodostępność substancji czynnej.

92. Pakiet 1 poz. 116. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie po 40 tabletek i zaproponowanie 25op?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

93. Pakiet 1 poz. 119. Czy Zamawiający dopuści tabletki powlekane ?
Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza tabletki powlekane, o ile nie wpływa to na kinetykę i biodostępność substancji czynnej.

94. Pakiet 1 poz. 135. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie po 60 tabletek i zaproponowanie 30op?
Odpowiedź: dopuszcza się.

95. Pakiet 1 poz. 145, 153, 154. Czy Zamawiający dopuści tabletki powlekane ?
Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza tabletki powlekane, o ile nie wpływa to na kinetykę i biodostępność substancji czynnej.

96. Pakiet 1 poz. 159. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie po 5 ampułek i zaproponuje 40op?
Odpowiedź: nie dopuszcza się

97. Pakiet 1 poz. 164. Czy Zamawiający miał na myśli lek Venofer inj.i.v.20mg/ml*5amp.po 5ml ?
Odpowiedź: dopuszcza się Venofer i inne preparaty.

98. Pakiet 1 poz. 165. Czy Zamawiający miał na myśli CosmoFer 50mg Fe(III)/ml 5amp.* 2ml ?
Odpowiedź: dopuszcza się CosmoFer i inne preparaty.

99. Pakiet 1 poz. 172. Czy Zamawiający miał na myśli Addiphos inj.20ml * 10fiol?
Odpowiedź: dopuszcza się.

100. Pakiet 1 poz. 171. Czy Zamawiający miał na myśli Lorinden C maść 15g?
Odpowiedź: dopuszcza się.

101. Pakiet 1 poz. 177, 178. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie gąbki, zaproponować możemy przelicznie na pojedyncze sztuki?
Odpowiedź: dopuszcza się.

102. Pakiet 1 poz. 184. Czy Zamawiający dopuści Glukoze w pojemniku?
Odpowiedź: dopuszcza się.

103. Pakiet 1 poz. 208. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie syropu na butelki 200ml w przeliczeniu 50butelek?
Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza takie przeliczenie, z zachowaniem dawki substancji czynnej.

104. Pakiet 1 poz. 226. Czy Zamawiający dopuści tabletki powlekane ?
Odpowiedź: tak, o ile nie wpływa to na kinetykę i biodostępność substancji czynnej.

105. Pakiet 1 poz. 226. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie kapsułek po 20kapsułek i zaproponuje 135op?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

106. Pakiet 1 poz. 235. Czy Zamawiający miał na myśli Addamel N inj. 10ml * 20amp?
Odpowiedź: dopuszcza się.

107. Pakiet 1 poz. 247, 248. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie tabletek po 50 szt i zaproponować 20 i 200 op?
Odpowiedź: dopuszcza się.

108. Pakiet 1 poz. 261. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie tabletek po 28 i zaproponuje 33op?
Odpowiedź: dopuszcza się.

109. Pakiet 1 poz. 273. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie czopków po 30 i zaproponuje 1 op?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

110. Pakiet 1 poz. 281. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: w przypadku braku lub zaprzestania produkcji zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

111. Pakiet 1 poz. 282. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci fiolek, gdyż tylko w takiej jest dostępny?
Odpowiedź: w przypadku braku dostępności innych, zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w postaci fiolek.

112. Pakiet 1 poz. 298. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: W przypadku braku lub zaprzestania produkcji zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

113. Pakiet 1 poz. 313. Czy Zamawiający dopuści wycenę o wielkości opakowania 5kg z przeliczeniem i zaproponowaniem 9 op?
Odpowiedź: dopuszcza się.

114. Pakiet 1 poz. 336. Czy Zamawiający dopuści wycenę opatrunku po 1szt, z przeliczeniem i zaproponowaniem 75szt?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

115. Pakiet 1 poz. 339. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby opatrunek 10cm*40cm po 10szt wydzielić do osobnej pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

116. Pakiet 1 poz. 340. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Opatr.BACTIGRAS paraf.wyj.10cm*10cm*10sz?
Odpowiedź: dopuszcza się.

117. Pakiet 1 poz. 352. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie wielkości opakowania po 50szt z przeliczeniem i zaproponowaniem 120op?
Odpowiedź: dopuszcza się.

118. Pakiet 1 poz. 363. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci na tabletki drażowane?
Odpowiedź: tak, o ile nie wpływa to na kinetykę i biodostępność substancji czynnej.

120. Pakiet 1 poz. 367. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: W przypadku braku lub zaprzestania produkcji zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

121. Pakiet 1 poz. 395. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Prothromplex Total NF 600j.m*1zest. ?
Odpowiedź: nie dopuszcza się.

122. Pakiet 1 poz.397,406,414,430,506,507,508, 509. Czy Zamawiający dopuści tabletki powlekane ?
Odpowiedź: tak, o ile nie wpływa to na kinetykę i biodostępność substancji czynnej.

123. Pakiet 1 poz. 475,490. Czy Zamawiający dopuści tabletki zwykłe?
Odpowiedź: tak, o ile nie wpływa to na kinetykę i biodostępność substancji czynnej.

124. Pakiet 1 poz. 482. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: W przypadku braku lub zaprzestania produkcji zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

125. Pakiet 1 poz. 487. Proszę o podanie poprawnej dawki leku, gdyż podana przez Zamawiającego nie występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź: Verapamili hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg.

126. Pakiet 1 poz. 494. Czy Zamawiający dopuści Vitalipid N Adult 10ml * 10amp.?
Odpowiedź: dopuszcza się.

127. Pakiet 1 poz. 495. Czy Zamawiający dopuści Soluvit N inj. * 10fiol.s.such.?
Odpowiedź: dopuszcza się.

128. Pakiet 3 poz.3,4,5. Czy Zamawiający dopuści tabletki powlekane ?
Odpowiedź: tak, o ile nie wpływa to na kinetykę i biodostępność substancji czynnej.

129. Pakiet 8 poz.11. W związku z tym iż została zakończona produkcja voriconazol fiolka + rozpuszczalnik, prosimy o dopuszczenie preparatu voriconazol *1fiolka.
Odpowiedź: dopuszcza się.

130. Pakiet 9 poz. 3. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: w przypadku braku lub zaprzestania produkcji zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

131. Pakiet 9 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie wielkości opakowania po 14szt z przeliczeniem i zaproponowaniem 15op?
Odpowiedź: dopuszcza się.

132. Pakiet 9 poz. 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie wielkości opakowania po 1 fiolce z przeliczeniem i zaproponowaniem 1300 op?
Odpowiedź: dopuszcza się.

133. Pakiet 9 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści lek w postaci fiolki oraz z przeliczeniem po 5 fiolek i zaproponowanie 240 fiolek?
Odpowiedź: dopuszcza się.

134. Pakiet 9 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści lek w postaci fiolki?
Odpowiedź: dopuszcza się.

135. Pakiet 9 poz. 28. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: w przypadku braku lub zaprzestania produkcji zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

136. Pakiet 9 poz.33. Czy Zamawiający dopuści tabletki powlekane ?
Odpowiedź: tak, o ile nie wpływa to na kinetykę i biodostępność substancji czynnej.

137. Pakiet 9 poz. 38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie wielkości opakowania po 28 szt z przeliczeniem i zaproponowaniem 43op?
Odpowiedź: dopuszcza się.

138. Pakiet 9 poz. 40. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie po 5 fiolek i zaproponowanie 80 fiolek?
Odpowiedź: dopuszcza się.

139. Pakiet 9 poz. 41. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie po 5 fiolek i zaproponowanie 80 fiolek?
Odpowiedź: dopuszcza się.

140. Pakiet 11 poz.2,3. Czy Zamawiający dopuści tabletki powlekane ?
Odpowiedź: tak, o ile nie wpływa to na kinetykę i biodostępność substancji czynnej.

141. Pakiet 11 poz. 21. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: w przypadku braku lub zaprzestania produkcji zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

142. Pakiet 1 poz. 77. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: w przypadku braku lub zaprzestania produkcji zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

143. Pakiet 1 poz. 137. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: w przypadku braku lub zaprzestania produkcji zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

144. Pakiet 1 poz. 161,166,193. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: w przypadku braku lub zaprzestania produkcji zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.pczlwowek.pl w dniu 18.09.2020 r.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Mirosław Sławecki